Kingdom of Thailand

☞ EDICT OF GOVERNMENT ☜

In order to promote public education and public safety, equal justice for all, a better informed citizenry, the rule of law, world trade and world peace, this legal document is hereby made available on a noncommercial basis, as it is the right of all humans to know and speak the laws that govern them.

TCPS 819-2548 (2005) (Thai): RUSH WICKER WORK FOR VESSEL

BLANK PAGE

BRUTUM FULMEN

IGNORANTIA JURIS NON EXCUSAT

PROTECTED BY COPYRIGHT

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
ผลิตภัณฑ์จักสานกกหุ้มภาชนะ

๑. ขอบข่าย

๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่ใช้เส้นกกมาถัก สาน หุ้มภาชนะที่ทำจากวัสดุต่าง ๆ เช่น เครื่องปั้นดินเผา เซรามิก แก้ว ไม้

๒. บทนิยาม

ความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ มีดังต่อไปนี้

๒.๑ ผลิตภัณฑ์จักสานกกหุ้มภาชนะ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่มีภาชนะซึ่งทำจากวัสดุต่าง ๆ เป็นโครง แล้วใช้เส้นกกมาถัก สาน หรือสอด หุ้มอยู่ภายนอกภาชนะ อาจเคลือบสีหรือเคลือบด้วยสารเคลือบเงา และอาจใช้วัสดุอื่น เช่น ลวด เอ็น ผ้า ดิ้น เส้นใยพืช ลูกปัด เป็นส่วนประกอบ เพื่อความแข็งแรง มั่นคง สวยงาม

๒.๒ เส้นกก หมายถึง ต้นกกที่มีขนาดและอายุที่เหมาะสม นำมาทำความสะอาด แล้วกรีด จัก หรือเลียดให้เป็นเส้นตามขนาดที่ต้องการ ทำให้แห้ง อาจผ่านขั้นตอนการป้องกันเชื้อรา และอาจฟอกสีหรือย้อมสีก็ได้

๒.๓ ต้นกก หมายถึง พืชเส้นใยชนิดหนึ่ง ลำต้นเรียวและมีสีเขียว ข้างในลำต้นมีเนื้ออ่อนสีขาว สูง ๑ เมตรถึง ๒ เมตร โคนต้นวัดโดยรอบประมาณ ๑ เซนติเมตร รากมีลักษณะเป็นเหง้าคล้ายรากข่า และเจริญเติบโตเป็นกอ การแพร่พันธุ์ใช้เหง้าหรือหัว

๓. คุณลักษณะที่ต้องการ

๓.๑ ลักษณะทั่วไป

ต้องประณีต มีรูปทรงสวยงาม และไม่มีราปรากฏให้เห็นเด่นชัด

๓.๒ เส้นกก

ต้องไม่แตก ผุ เปราะ หรือหักง่าย และปราศจากร่องรอยการเจาะกัดกินของแมลง

๓.๓ ลวดลาย (ถ้ามี)

ต้องประณีต สวยงาม สม่ำเสมอ และไม่เห็นรอยต่ออย่างเด่นชัดตลอดชิ้นงาน

๓.๔ สี (ถ้ามี)

ต้องสม่ำเสมอ (ยกเว้นกรณีมีการย้อมไล่ระดับสี) ไม่ด่าง หลุด หรือลอก และเมื่อลูบผลิตภัณฑ์แล้วสีต้องไม่ติดมือ

๓.๕ การประกอบด้วยวัสดุอื่น (ถ้ามี)
ต้องประณีต ติดแน่น คงทน กลมกลืนและเหมาะสมกับชิ้นงาน

๓.๖ การเก็บริม (ถ้ามี)
ต้องประณีต สม่ำเสมอตลอดชิ้นงาน

๓.๗ การเคลือบเงา (ถ้ามี)
ต้องเรียบ สม่ำเสมอ ไม่เป็นเม็ด เป็นคราบ กรอบ แตก หลุด หรือลอก และไม่หนาเกินไปจนทำให้ผลิตภัณฑ์ขาดความสวยงาม

เมื่อตรวจสอบโดยวิธีให้คะแนนตามข้อ ๗.๑ แล้ว ต้องได้คะแนนเฉลี่ยของแต่ละลักษณะจากผู้ตรวจสอบทุกคนไม่น้อยกว่า ๓ คะแนน และไม่มีลักษณะใดได้ ๑ คะแนนจากผู้ตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง

๓.๘ ภาชนะ
ต้องไม่มีรอยแตก ร้าว หรือตำหนิเด่นชัด

๓.๙ การใช้งาน
ต้องสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน

๔. การบรรจุ

๔.๑ หากมีการบรรจุ ให้บรรจุผลิตภัณฑ์จักสานกกหุ้มภาชนะในภาชนะบรรจุที่สะอาด แห้ง เรียบร้อย และสามารถป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์จักสานกกหุ้มภาชนะได้

๕. เครื่องหมายและฉลาก

๕.๑ ที่ฉลากหรือภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์จักสานกกหุ้มภาชนะทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียด ต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน

(๑) ชื่อเรียกผลิตภัณฑ์ เช่น จักสานกกหุ้มแจกัน จักสานกกหุ้มกระถาง

(๒) ขนาดหรือมิติ

(๓) เดือน ปีที่ทำ

(๔) กรณีใช้สีธรรมชาติให้ระบุ

(๕) ข้อแนะนำในการใช้และการดูแลรักษา

(๖) ชื่อผู้ทำหรือสถานที่ทำ พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

๖. การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน

๖.๑ รุ่น ในที่นี้ หมายถึง ผลิตภัณฑ์จักสานกกหุ้มภาชนะที่ทำหรือส่งมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน

๖.๒ การชักตัวอย่างและการยอมรับ ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่กำหนดต่อไปนี้

๖.๒.๑ การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบภาชนะ การใช้งาน การบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน จำนวน ๓ ตัวอย่าง เมื่อตรวจสอบแล้วทุกตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ ๓.๘ ข้อ ๓.๙ ข้อ ๔. และข้อ ๕. จึงจะถือว่าผลิตภัณฑ์จักสานกกหุ้มภาชนะรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

๖.๒.๒ การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบลักษณะทั่วไป เส้นกก ลวดลาย สี การประกอบด้วยวัสดุอื่น การเก็บริม และการเคลือบเงา ให้ใช้ตัวอย่างที่ผ่านการทดสอบตามข้อ ๖.๒.๑ แล้ว จำนวน ๓ ตัวอย่าง เมื่อตรวจสอบแล้วทุกตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ ๓.๑ ถึงข้อ ๓.๗ จึงจะถือว่าผลิตภัณฑ์จักสานกกหุ้มภาชนะรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

๖.๓ เกณฑ์การตัดสิน

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จักสานกกหุ้มภาชนะต้องเป็นไปตามข้อ ๖.๒.๑ และข้อ ๖.๒.๒ ทุกข้อ จึงจะถือว่าผลิตภัณฑ์จักสานกกหุ้มภาชนะรุ่นนั้นเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้

๗. การทดสอบ

๗.๑ การทดสอบลักษณะทั่วไป เส้นกก ลวดลาย สี การประกอบด้วยวัสดุอื่น การเก็บริม และการเคลือบเงา

๗.๑.๑ ให้แต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบ ประกอบด้วยผู้ที่มีความชำนาญในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์จักสานกกหุ้มภาชนะอย่างน้อย ๕ คน แต่ละคนจะแยกกันตรวจสอบและให้คะแนนโดยอิสระ

๗.๑.๒ หลักเกณฑ์การให้คะแนน ให้เป็นไปตามตารางที่ ๑

ตารางที่ ๑ หลักเกณฑ์การให้คะแนน

(ข้อ ๗.๑.๒)

ลักษณะที่ตรวจสอบ	เกณฑ์ที่กำหนด	ระดับการตัดสิน (คะแนน)			
		ดีมาก	ดี	พอใช้	ต้องปรับปรุง
ลักษณะทั่วไป	ต้องประณีต มีรูปทรงสวยงาม และไม่มีราปรากฏให้เห็น	๔	๓	๒	๑
เส้นกก	ต้องไม่แตก ผุ เปราะ หรือหักง่าย และไม่มีร่องรอยการเจาะกัดกินของแมลง	๔	๓	๒	๑
ลวดลาย (ถ้ามี)	ต้องประณีต สวยงาม สม่ำเสมอ และไม่เห็นรอยต่ออย่างเด่นชัดตลอดชิ้นงาน	๔	๓	๒	๑
สี (ถ้ามี)	ต้องสม่ำเสมอ (ยกเว้นกรณีมีการย้อมไล่ระดับสี) ไม่ด่าง หลุด หรือลอก และเมื่อลูบผลิตภัณฑ์แล้วสีต้องไม่ติดมือ	๔	๓	๒	๑
การประกอบด้วยวัสดุอื่น (ถ้ามี)	ต้องประณีต ติดแน่น คงทน กลมกลืนและเหมาะสมกับชิ้นงาน	๔	๓	๒	๑
การเก็บริม (ถ้ามี)	ต้องประณีต สม่ำเสมอตลอดชิ้นงาน	๔	๓	๒	๑
การเคลือบเงา (ถ้ามี)	ต้องเรียบ สม่ำเสมอ ไม่เป็นเม็ด เป็นคราบ กรอบ แตก หลุด หรือลอก และไม่หนาเกินไปจนทำให้ผลิตภัณฑ์ความสวยงาม	๔	๓	๒	๑

๗.๒ การทดสอบภาชนะ การใช้งาน การบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก
ให้ตรวจพินิจ